

```

<!doctype html>
<html lang="ko">
  <body
style="margin:0;padding:0;background:#f5f7fb;color:#1a1a1a;-webkit-text-size-adjust:100%;-ms
-text-size-adjust:100%;">
    <div style="width:100%;background:#f5f7fb;padding:24px 12px;">
      <table role="presentation" align="center" width="100%"
style="border-collapse:collapse;max-width:640px;margin:0
auto;background:#ffffff;border-radius:16px;overflow:hidden;">
        <tr>
          <td style="padding:0;">
            <div style="height:6px;background:#4A90E2;"></div>
          </td>
        </tr>

        <tr>
          <td style="padding:28px 28px 8px;font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,'Segoe
UI',Roboto,'Apple SD Gothic Neo','Noto Sans KR','Malgun Gothic',Helvetica,Arial,sans-serif;">
            <div
style="color:#4A90E2;font-size:13px;font-weight:700;letter-spacing:.4px;text-transform:uppercas
e;margin:0 0 6px;">
              회의 안내
            </div>

            <h1 style="font-size:22px;line-height:1.35;margin:0 0
8px;font-weight:800;letter-spacing:-.2px;"> {{1.properties_value.`회의 이름`.text.content}}
            </h1>

            <table role="presentation" width="100%"
style="border-collapse:collapse;margin-top:14px;background:#f7faff;border:1px solid
#e6e6ff;border-radius:12px;">
              <tr>
                <td style="padding:16px;">
                  <table role="presentation" width="100%" style="border-collapse:collapse;">
                    <tr>
                      <td valign="top"
style="text-align:left;white-space:nowrap;color:#4A4A4A;font-size:13px;padding:6px 8px 6px
0;">
                        일 시
                      </td>
                      <td valign="top" style="font-size:14px;padding:6px 0;">
                        {{1.properties_value.`회의 날짜`.start}} {{1.properties_value.`회의 시간`.text.content}}
                      </td>
                    </tr>
                  </table>
                </td>
              </tr>
            </table>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </div>
  </body>
</html>

```

```

        </tr>
        <tr>
            <td valign="top"
style="text-align:left;white-space:nowrap;color:#4A4A4A;font-size:13px;padding:6px 8px 6px
0;">
                장소
            </td>
            <td valign="top" style="font-size:14px;padding:6px 0;"> {{1.properties_value.`회의
장소`.name}}
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="top"
style="text-align:left;white-space:nowrap;color:#4A4A4A;font-size:13px;padding:6px 8px 6px
0;">
                카테고리
            </td>
            <td valign="top" style="font-size:14px;padding:6px 0;">
{{1.properties_value.카테고리.name}}
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="top"
style="text-align:left;white-space:nowrap;color:#4A4A4A;font-size:13px;padding:6px 8px 6px
0;">
                참석자
            </td>
            <td valign="top" style="font-size:14px;padding:6px 0;">
                {{1.properties_value.참석자[].name}}
            </td>
        </tr>
    </table>
</td>
</tr>
</table>

<div style="margin:18px 0 8px;line-height:1.7;font-size:15px;">
    {{1.properties_value.요약[].plain_text}}
</div>
</td>
</tr>

<tr>
    <td align="right" style="padding:0 28px 24px;">

```

style="display:inline-block;text-decoration:none;background:#4A90E2;color:#ffffff;font-weight:700;font-size:14px;padding:12px 18px;border-radius:12px;">

노션에서 열기

</td>

</tr>

<tr>

<td style="color:#8c8c8c;font-size:12px;line-height:1.6;padding:16px 28px 24px;font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,'Segoe UI',Roboto,'Apple SD Gothic Neo','Noto Sans KR','Malgun Gothic',Helvetica,Arial,sans-serif;">

본 메일은 Notion → Make 자동화로 발송되었습니다. 회신이 필요한 경우 이 메일에 직접 답장해 주세요.

</td>

</tr>

</table>

</div>

</body>

</html>